



XC6152

Complete multifunctionele
A4-kleurenprinter



XC6152de met optionele laden en geïntegreerde finisher



Scherpe afdrukken
voor minder geld met
professionele kleuren
en finishing



Snelheid,
functionaliteit en
betrouwbaarheid
voor hogere
productiviteit



Oplossingen voor
een soepele en
flexibele workflow



Gevoelige
gegevens
blijven veilig



Verlaag de
kosten op een
milieuvriendelijke
manier

Dit is een product in FCC-klasse A. Het is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen.



LexmarkTM

Meer kracht voor minder geld



Bespaar tijd met de geïntegreerde software en oplossingen van de XC6152. Blijf productief met afdruk- en scansnelheden die hoog genoeg zijn om te blijven doorwerken. Professionele afdrukken, kleuren en finishing.

- ▶ Kopiëren in een betaalbaar en ruimtebesparend apparaat
- ▶ Tot 50 pagina's per minuut³ afdruksnelheid
- ▶ Besteed minder tijd aan supplies dankzij toners met een hoog rendement waarbij schudden overbodig is
- ▶ Ruime keuze aan finishingopties

Snelheid voor hoge productiviteit met functionaliteit en betrouwbaarheid

De productiviteit blijft hoog doordat zelfs grote kleurenafdruktaken snel worden voltooid. De XC6152 drukt tot 50 pagina's per minuut af, bijna net zo snel als een kopieerapparaat.

Minimale wachttijd: uw taak is al klaar voordat u bent opgestaan, want de XC6152 doet maar 7 seconden over één kleurenpagina.

Snelle verwerking van complexe afdruktaken met grote foto's en afbeeldingen met een hoge resolutie, tegen lagere kosten. De krachtige ingebouwde controller biedt de verwerkingskracht die u nodig heeft.

Vergelijk dat maar eens met de dure controllers van andere leveranciers.

Digitale workflows en papieren documenten kosten geen extra tijd. De XC6152 scant tot 114 kantjes per minuut en dankzij de krachtige quad-core processor worden uw gegevens snel vastgelegd, waarna ze direct beschikbaar zijn voor u en uw netwerktoepassingen.

Werken vanaf elke locatie, afdrukken wanneer u maar wilt met mobiel afdrukken vanaf apparaten met iOS, Android en Windows Mobile en optioneel draadloos afdrukken en direct afdrukken via NFC vanaf smartphones en tablets. De XC6152 is ook compatibel met Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 en Mopria.

Betere toegang voor iedereen dankzij een kantelbaar bedieningspaneel, zodat de interface zichtbaar is voor alle gebruikers, lades en papiergeleiders die moeiteloos kunnen worden verplaatst en een standaard hoofdtelefoonaansluiting en spraakondersteuning om gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen te helpen met het apparaat te werken*.

* Voldoet aan de geavanceerde richtlijnen van Section 508 en de Europese norm EN 301 549 voor toegankelijkheid



Scherpe afdrukken voor minder geld met prachtige kleuren en een professionele afwerking

De kleuren zijn nauwkeurig en betaalbaar zodat u alles in eigen beheer kunt doen. U kunt al uw merkkleuren afstemmen en zorgen voor een nauwkeurige kleuruitvoer zonder daarvoor veel te moeten betalen. Lexmark Coluor Replacement combineert steunkleur- en RGB-vervanging voor een precieze afstemming van belangrijke kleuren. Met behulp van PANTONE®-kalibratie en geïntegreerde kleurvoorbeeldpagina's kunnen al in de ontwerpfase de juiste kleuren worden bepaald. Afdrukken met Lexmark 4800 Colour Quality zijn zeer scherp, zelfs op hoge snelheid.

Perfekte finishing op maat voor uw zakelijke behoeften.

Deze multifunctional beschikt over veel mogelijkheden voor verwerking van afdrukmaterialen. Van 300 gsm (een van de dikste materialen die verkrijgbaar zijn als losse vellen) tot flinterdun papier van 70 gsm en alle vinyl, etiketten, karton, enveloppen en banners ertussenin: de XC6152 blinkt overal in uit.

Minder onderbrekingen met een hoge invoercapaciteit vergelijkbaar met die van digitale A3-kopieerapparaten voor licht productiewerk. Met een invoercapaciteit tot 4500 raakt het papier niet zo snel op en hoeft u minder vaak papier bij te vullen of te wachten om het afdrukken te voltooien.

Vergroot uw productiviteit met de XC6152

- ▶ Toner cartridges met een rendement tot 25.000 pagina's¹
- ▶ Photoconductors die tot 175.000 pagina's meegaan⁴
- ▶ Developers die tot 300.000 pagina's meegaan⁴
- ▶ Unison™-toner cartridges die niet hoeven te worden geschud en waarmee u zonder onderbreking perfecte afdrukken maakt tot aan de laatste pagina

Geavanceerde scantechnologie

Verbind uw digitale systemen eenvoudig met ongestructureerde inhoud. Dankzij de geavanceerde scantechnologie van de XC6152 kan dit snel en probleemloos.

- ▶ Lege pagina's worden automatisch gedetecteerd en verwijderd*
- ▶ Scan een stapel originelen van verschillende formaten op volle snelheid
- ▶ Scan snel en beperk de bestandsomvang met kleurdetectie die in zwart-wit scant als er geen kleuren worden aangetroffen
- ▶ Verklein bestanden en zorg dat gegevens accuraat blijven met MRC-bestandscompressie (Mixed Raster Content)
- ▶ U krijgt accurate afbeeldingen met een hoge resolutie dankzij CCD-sensoren (Charged Coupled Device) en uit vijf delen bestaande optische glazen lenzen
- ▶ Verspil geen tijd doordat u een taak opnieuw moet starten. Papierstoringen worden automatisch opgelost waarna de taak op dezelfde pagina wordt hervat



* Optionele extra functionaliteit beschikbaar met Scan Center Premium.

Oplossingen voor een soepele workflow

Overbrug de kloof tussen papieren documenten en softwaresystemen met volledig configureerbare apps op het apparaat. Dankzij ingebouwde productiviteitsoplossingen is uw investering klaar voor de toekomst.

De volgende apps worden standaard meegeleverd*:



AccuRead OCR

Met AccuRead OCR kunt u doorzoekbare bestanden en bewerkbare inhoud creëren in minder tijd dan wanneer de gegevens handmatig worden ingevoerd. Andere leveranciers rekenen extra voor deze belangrijke functionaliteit.



Scan Center

Eén app waarmee u gescande documenten naar meerdere bestemmingen tegelijk kunt verzenden met een optionele ontvangstbevestiging.



Forms and Favorites

Zorg dat veelgebruikte formulieren en documenten eenvoudig toegankelijk zijn en bespaar geld doordat geen voorgedrukte formulieren meer nodig zijn.



Card Copy

Leg beide zijden van identiteitsbewijzen of creditcards vast, druk beide af op één zijde van een vel papier en sla het document op in een netwerkmap.



Address Book

Beheer de gebruikersgegevens, contactpersonen en scanbestemmingen die intern op het apparaat zijn opgeslagen via het touchscreen of de Embedded Web Server.



Google Drive

De gemakkelijke manier om gedeelde Google-documenten af te drukken wanneer u het uitkomt of om documenten vast te leggen en routeren naar Google Drive voor opslag en samenwerking.



Bekijk de mogelijkheden met onze intuïtieve interface

De e-Task interface op het heldere 17,8 cm kleuren touchscreen heeft een moderne functionaliteit, die vergelijkbaar is met die van een tablet en vertrouwd is voor gebruikers, zodat er vrijwel geen training nodig is. Navigeer in de intuïtieve interface via vegen en aanraken om zo toegang te krijgen tot handige functies, zoals:

- ▶ Een afdrukvoorbeeld van de hele afdruktaak
- ▶ Microsoft Office- en andere bestandstypen afdrukken via USB of mobiele apparaten
- ▶ Snelkoppelingen en bladwijzers aanpassen
- ▶ Een goed rendement op uw investering dankzij echte integratie
- ▶ Toegang tot het adresboek van het bedrijf voor een snelle routing van documenten
- ▶ Tracking, accounting en machtigingen van gebruikers bijhouden voor kosten- en afdrukbeheer

* Er kunnen extra apps bij het apparaat worden geleverd en aanvullende apps kunnen worden toegevoegd.

XC6152



- 1. Intuïtief kleuren touchscreen met nieuwe interface**
Het heldere 17,8 cm scherm ondersteunt vertrouwde veeg- en aanraakbewerkingen, zodat er vrijwel geen training nodig is en gebruikers snel aan de slag kunnen.



Tot 114 kantjes per minuut

- 2. Geavanceerde scanner met dubbelzijdige automatische documentinvoer (DADF)**
Bespaar tijd door beide zijden van een document in één keer te scannen met krachtige functies voor kleurencans en een invoercapaciteit tot 150 pagina's.



- 3. Direct afdrukken**
Microsoft Office-bestanden en andere documenten en afbeeldingen kunnen rechtstreeks vanaf een USB-stick worden afgedrukt. U kunt taken zelfs op het scherm bekijken voordat u ze afdrukt.



- 4. Finishingopties**
Voor extra productiviteit kunt u kiezen voor een compacte finishingoptie voor nieten.



- 5. Unison™-toner met lange levensduur**
Unison™-toner biedt een consistent hoge afrukkwaliteit en een betrouwbaar afdruksysteem met een lange levensduur en een uitstekende duurzaamheid in een ontwerp met een hoog rendement waarbij niet hoeft te worden geschud.



- 6. Softwareoplossingen**
Combineer de standaard mogelijkheden met separaat aangeschafte Lexmark fleet management tools en uw bestaande bedrijfssoftware en technische infrastructuur in het slimme MFP-ecosysteem van Lexmark. Met zulke aanpassingsmogelijkheden is uw investering in de Lexmark-technologie toekomstbestendig.



- 7. Uit te breiden invoercapaciteit**
Voeg extra laden toe, zodat kan worden afgedrukt op meerdere papiersoorten, en verhoog de invoercapaciteit tot 4500 vel.

Gevoelige gegevens blijven veilig

Autorisatie en verificatie van wie en wat toegang heeft tot uw netwerk, in combinatie met controle en beheer op afstand.

Bescherm uw apparaat op alle fronten met filters voor poorten en verbindingen die actieve toegang beperken. Bovendien kunt u de vaste schijf versleutelen en wissen om vertrouwelijke gegevens te beschermen. Digitale handtekeningen in firmware-updates houden hackers op een afstand.

Verificatie die past bij uw protocollen via badgelezers, pincodes of wachtwoorden. Nadat gebruikers zijn geverifieerd, is de verbinding met het netwerk volledig beveiligd.

Maak een einde aan gegevenslekken op de vaste schijf met 256-bits AES-codering en coderingssleutels die niet op de vaste schijf maar in het geheugen van de MFP zijn opgeslagen. Het is vrijwel onmogelijk om de gegevens te lezen als de vaste schijf wordt verwijderd.

Verlaag de kosten op een milieuvriendelijke manier

Bespaar energie dankzij meerdere energiebesparende standen.

In de slaapstand verbruikt het apparaat tussen twee opdrachten minder dan 3,5 W. Tijdens geplande uitschakelingsperiodes verbruikt het apparaat in de sluimerstand minder dan 0,5 W.

Bespaar op papier en toner dankzij standaard dubbelzijdig afdrukken, afbeeldingen lichter afdrukken met de ColorSaver-functie die ervoor zorgt dat tekst donker en leesbaar blijft, en de Eco Copy oplossing, om maar enkele van de milieuvriendelijke opties te noemen.

Energie (en meer) besparen met Lexmark Unison™-toner die smelt bij een lagere temperatuur, zodat er minder energie wordt verbruikt. Via ons gratis en eenvoudige Lexmark Cartridge Inzamelprogramma (LCCP) kunt u lege cartridges terugsturen naar onze recyclingcentra voor duurzame recycling.



Duurzaamheid van Lexmark

Voor Lexmark is inzet voor het milieu geen marketingslogan, maar een kernwaarde die wordt ondersteund door praktische daden en resultaten. We zijn vooruitstrevend, innovatief en gemotiveerd om onze planeet gezond te houden voor de toekomstige generaties. We zetten deze passie, onze toonaangevende technologie en een grondig begrip van branchespecifieke bedrijfsprocessen in voor onze klanten en partners om niet alleen onze efficiëntie, maar ook die van hen te verbeteren.

De producten van Lexmark voldoen aan wereldwijd erkende milieunormen*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van Lexmark vindt u op csr.lexmark.com



* Energy Star V2.0 voor beeldverwerkingsapparatuur (EU RoHS en Paragraaf 4.3.1.1 van IEEE 1680.2-2).

Lexmark XC6152

Productspecificaties	Lexmark XC6152de	Lexmark XC6152dtfe
Afdrukken		
Display	Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback	
Afdruksnelheid: tot ³	zwart: 50 pagina's per minuut / kleur: 50 pagina's per minuut	
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: 7 seconden / kleur: 7 seconden	
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / kleur: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Geheugen	standaard: 2048 MB / maximum: 4096 MB	
Vaste schijf	Meegeleverd	
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ⁷	2500 - 25.000 pagina's	
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ⁵	200.000 pagina's per maand	
Kopiëren		
Kopieersnelheid: tot ³	zwart: 50 kopieën per minuut / kleur: 50 kopieën per minuut	
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 6,5 seconden / kleur: 7,5 seconden	
Scannen		
Scannertype / Scantype ADI	Glasplaat scanner met ADF / DADF (single-pass dubbelzijdig)	
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 114 kantjes per minuut / kleur: 114 kantjes per minuut	
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 57 kantjes per minuut / kleur: 57 kantjes per minuut	
Faxen		
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 kbps	
Supplies ²		
Rendement cartridges ¹	tot: 25.000 pagina's zwarte cartridge, 20.000 pagina's kleuren (CMY) cartridges	
Photoconductor rendement: tot ⁴	175.000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Developer unit(s) rendement: tot ⁴	300.000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Cartridge(s) meegeleverd ⁸	8000 pagina's zwarte en kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges	
Papierverwerking		
Standaard papierverwerking	550 vel papierlade, 100 vel multipurpose lader, Duplex (geïntegreerd), 300 vel uitvoerlade	550 vel papierlade, 100 vel multipurpose lader, Duplex (geïntegreerd), 2x 550 vel papierladers, Finisher (nieten, geïntegreerd), 300 vel uitvoerlade
Optionele papierverwerking	550 vel papierlader, Finisher (nieten, geïntegreerd), 2200 vel papierlade	550 vel papierlader, 2200 vel papierlade
Invoercapaciteit: tot	standaard: 650 vel / maximum: 4500 vel	standaard: 1750 vel / maximum: 4500 vel
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 300 vel / maximum: 300 vel	
Ondersteunde mediatypes	Karton, Dual Web-etiketten, Enveloppen, Etiketten, Gewoon papier, Polyester etiketten, Vinyl etiketten, Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie.	
Ondersteunde mediaformaten	10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A4, A5, B5 envelop, C4 envelop, C5 envelop, DL envelop, Index kaarten, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universeel aan te passen afmetingen, Oficio, A6	
Algemeen ⁶		
Aansluitmogelijkheden (std.)	Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Twee USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), Twee USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)	
Optionele netwerkaansluitingen	MarkNet N8360 802.11b/g/n wireless (intern), NFC	
Geluidsniveau	afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 58 dBA / scannen: 55 dBA	
Omgevingsspecificaties	Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 32°C, Hoogte: 0 - 2896 meter	
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 763 x 559 x 588 mm / 82,3 kg	HxBxD: 1137 x 649 x 588 mm / 146,5 kg

¹Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking per kleur. ²Product werkt alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Ga naar www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ³Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Voor meer informatie gaat u naar: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Werkelijk rendement kan verschillen afhankelijk van andere factoren, zoals afdruksnelheid, papierformaat en richting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van 'alleen in zwart afdrukken' en de complexiteit van de afdruktaak. ⁵De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken. ⁶Printers worden onder bepaalde licentievoorwaarden verkocht. Raadpleeg www.lexmark.com/printerlicense voor meer informatie. ⁷Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. ⁸Nominaal gemiddeld continu rendement bij gebruik van zwarte cartridge en continu samengesteld rendement bij gebruik van CMY-cartridge tot het aangegeven aantal standaardpagina's conform ISO/IEC 19798.

Dit is een Klasse A-product volgens de FCC-voorschriften en EN 55022/EN 55032 emissienormering. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.



Standaard
Optioneel

De lijntekening geeft de set-up van het basismodel weer en kan verschillend zijn voor de andere modellen.

© 2015-2016 Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders.

ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten.

AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc.